



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.M.000308.05.14 ОТ 27.05.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: вид образовательной программы - основная, уровень образования - дошкольное.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №2 "Палех" города Обнинска, 249034, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 216
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №2 "Палех" города Обнинска, 249034, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 216
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 40.01.05.000.M.001912.12.08 от 22.12.2008г. Экспертное заключение № 19/1444 от 19.11.08г. Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России. Акт обследования от 03.11.08г. Протоколы бактериологического исследования смывов №1-30, 4-40 от 02.12.08г. Протокол измерения микроклимата №105 от 02.10.08г. Протоколы измерений освещенности № 111 от 02.10.08г. Протокол санитарно-микробиологического исследования воды № 1/636 от 03.10.08г. Протокол исследования смывов №194-202 от 15.21, 09.06г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России".

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2455206